



Jsa/Csm  
Expt: SP 3577/19 General 2878/19  
Ass: Inspecció de l'Establiment el Pollastre de la iaia

## **RESOLUCIÓ D'ALCALDIA**

Acomplint les obligacions municipals en matèria d'inspeccions sanitàries dels establiments alimentaris d'àmbit local, es realitzen periòdicament dites inspeccions als establiments de La Roca del Vallès, que han presentat risc mig i/o alt en relació a la seguretat alimentària. Aquestes inspeccions estan conveniades amb el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, per tal que siguin tècnics d'aquesta institució els que realitzin les esmentades inspeccions.

Atès que en data 15 d'octubre de 2020, el Sr. \_\_\_\_\_, veterinari diplomad en Salut Pública, ha fet inspecció a l'establiment \_\_\_\_\_, propietat de \_\_\_\_\_, amb DNI \_\_\_\_\_ ubicat al carrer \_\_\_\_\_ lliurant a l'Ajuntament el següent informe tècnic de l'esmentada inspecció:

### **"INFORME**

#### **1-ANTECEDENTS:**

- \_\_\_\_\_ és una rostisseria que elabora i comercialitza pollastres a l'ast, amanides russes, pastes, patates fregides per vendre al local principalment durant el cap de setmana.

- Aquest establiment s'ha inspeccionat repetidament des de 2014 i s'ha constatat diferents deficiències que es van anar resolvent fins que al 2017 el titular, \_\_\_\_\_ va emmalaltir i la situació higienico-sanitària del local es va anar deteriorant. A les inspeccions hi solia estar present el seu fill.

- En dues ocasions, i ateses les deficiències higienico-sanitàries constatades en diverses inspeccions, es va acordar per Resolució d'Alcaldia ( núm. 2019/1015 de 12/7/2019 i núm. 2019/1075 de 24/7/2019) procedir al tancament preventiu de l'establiment i al cessament immediat de l'activitat fins a executar les mesures correctores establertes a l'acta d'inspecció de 12 de juliol de 2019 per tal de poder reiniciar l'activitat. Entremig de les dues resolucions es va portar a terme una reunió a l'Ajuntament on el titular va prendre el compromís de solucionar les deficiències més greus abans del 12 de juliol, fet que va incomplir .

- El dia 17 de juliol de 2020 el tècnic que subscriu va realitzar una inspecció conjunta amb el tècnic d'activitats de l'Ajuntament de la Roca, \_\_\_\_\_ a l'establiment situat als baixos del \_\_\_\_\_, de la Roca del Vallès. Al llarg de la visita es van detectar nombroses deficiències que consten a l'acta 02/2020 El resultat de la inspecció segons conclou a l'informe de Salut Pública núm. 200805 va ser desfavorable i "atès que pràcticament s'han constatat les mateixes deficiències de les actes d'inspecció prèvies que van motivar les Resolucions d'Alcaldia de 2019 esmentades en l'apartat 1 d'Antecedents. En espera de l'informe del tècnic municipal d'activitats sobre l'establiment, des del punt de vista de sanitat cal corregir immediatament les deficiències d'higiene, ordre i

Signatura 1 de 3			Signatura 2 de 3			Signatura 3 de 3		
Antoni Peralta Garcerá	03/11/2020	SECRETARI	Albert Gil i Gutiérrez	04/11/2020	ALCALDE	Antoni Peralta Garcerá	05/11/2020	SECRETARI
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document								
Codí Segur de Validació			f1a6b7dde8bc42cb8cc5c081294b9fc1001			Data document: 29/10/2020		
Url de validació			<a href="https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/diariabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027">https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/diariabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027</a>					
Metadades			Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1389 - Data Resolució: 05/11/2020					





control de temperatura descrites a l'apartat 4 . Alhora cal esmenar la resta de deficiències en el termini d'1 mes. En cas contrari , i atenent el possible risc per a la salut de les persones es proposarà el tancament del local i la suspensió d'activitat fins a solucionar les deficiències descrites". Durant la mateixa visita es classifica l'establiment, amb el protocol per a la classificació dels establiments alimentaris de la Diputació de Barcelona, com a ALT RISC (puntuació total de 138). I s'actualitza l'epígraf del Registre Sanitari Municipal de l'establiment essent aquest el següent: 08181-1106-05-00045.

- El dia 14 d'agost de 2020, realitzo la visita sanitària de comprovació a l'establiment , i aixeco acta núm. 03/2020. El resultat continua essent desfavorable tot i que s'han corregit problemes estructurals i d'higiene greus, el termini per esmenar les deficiències descrites a l'acta és d'1 mes. Cal millorar la higiene general del local i a implementar immediatament el registre del control de la temperatura dels equips de fred i tenir a disposició de la persona inspectora els certificats de manipulació d'aliments dels tres treballadors i els plans bàsics redactats i actualitzats, especialment el Pla de neteja i desinfecció, el Pla de temperatura, el Pla de traçabilitat i de proveïdors, el Pla de control de plagues i el Pla d'al·lèrgens. Cal tenir els rètols informatius requerits penjats al local.

#### 2-FONAMENTS DE DRET/NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT

- R(CE)852/2004 relatiu a la higiene dels aliments
  - RD3484/2000
  - RD1137/1984 i modificacions posteriors
  - RD140/2003
  - Llei de Salut Pública 18/2009, de 22 d'octubre.
- I qualsevol altra normativa sanitària que per l'exercici de l'activitat li sigui d'aplicació.

#### 3-MOTIU:

Visita de seguiment i control de salut pública a l'establiment per comprovar si s'han esmenat les deficiències que consten a l'acta núm.03/2020.

#### 4-FETS COMPROVATS

- El dia 9 d'octubre de 2020, el mateix tècnic que subscriu, realitza la visita sanitària de comprovació a l'establiment , està present durant la inspecció el titular, el

- Durant la inspecció es constata que s'han anat fent millores, queda pendent de corregir les següents deficiències:

A. Instal·lacions i equips:

2. Correcció parcial de les deficiències de les rajoles a la paret de la cuina, s'han tapat els forats però queda alguna esquerdada pendent de tapar o reparar.

B. Processos i manipulació d'aliments:

Signatura 1 de 3			Signatura 2 de 3			Signatura 3 de 3		
Antoni Peralta Garcerá	03/11/2020	SECRETARI	Albert Gil i Gutiérrez	04/11/2020	ALCALDE	Antoni Peralta Garcerá	05/11/2020	SECRETARI
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document								
Codi Segur de Validació			f1a6b7dde8bc42cb8cc5c081294b9fc1001			Data document: 29/10/2020		
Url de validació			<a href="https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027">https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027</a>					
Metadades			Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1389 - Data Resolució: 05/11/2020					



9. Es controla amb un termòmetre els equips de fred però no es porta el registre diari actualitzat. Durant la visita es comprova que tots els equips estan dins del marge de tolerància de temperatura de conservació.

10. Els productes emmagatzemats estan protegits però cal emmagatzemar-los i exposar-los correctament identificats (nom, data de preparació/caducitat...) i no trencar la traçabilitat al treure etiquetes.

11. La neteja i ordre en general és acceptable, cal insistir en el manteniment i arreglar les gomes de les portes de la nevera.

**C. Autocontrols:**

15. S'acredita certificat de l'empresa de control de plagues MAPE. ROESP 0100CAT-SB de 21/9/2020. Es mostren registres de temperatura i pla de neteja incomplets. No s'acrediten certificats de formació en higiene i manipulació d'aliments dels treballadors. No es disposa de pla d'al·lèrgens ni de traçabilitat.

**D. Altres:**

16. No disposen de rètols informatius sobre que es disposa de fulls de reclamació oficials, ni els referents a al·lèrgens.

- S'actualitza la Classificació de risc segons el Protocol de la Diputació de Barcelona que s'adjunta a l'informe, l'establiment es classifica de **RISC MIG** (puntuació total de 92).

**5-CONCLUSIONS I RECOMANACIONS:**

1. El resultat de la inspecció és **FAVORABLE condicionat** a la correcció de les deficiències pendents descrites als apartats A i B. Caldrà també que el titular disposi de la documentació pendent dels apartats C i D actualitzada per acreditar-la en la propera inspecció, segons el termini marcat en el Programa de Seguretat Alimentària Municipal per els establiments de risc MIG. Es manté l'epígraf del Registre Sanitari Municipal de l'establiment : 08181-1106-05-00045."

Vist l'informe de l'enginyer municipal, de data 28 d'octubre de 2020,

Es per tot això que,

**RESOLC :**

**PRIMER.-** Aixecar el tancament preventiu i el cessament de l'activitat d'elaboració i venda de menjars preparats del carrer , decretat per Resolució d'Alcaldia 1015/2019, de 12 de juliol de 2019, notificada al Sr. amb DNI en data 13 de juliol, de 2019.

**SEGON.-** Requerir a l'interessat a que en el termini de 3 mesos subsani les deficiències pendents en matèria de salut pública, i que es relacionen a continuació:

Signatura 1 de 3			Signatura 2 de 3			Signatura 3 de 3		
Antoni Peralta Garcerá	03/11/2020	SECRETARI	Albert Gil i Gutiérrez	04/11/2020	ALCALDE	Antoni Peralta Garcerá	05/11/2020	SECRETARI
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document								
Codí Segur de Validació			f1a6b7dde8bc42cb8cc5c081294b9fc1001			Data document: 29/10/2020		
Url de validació			<a href="https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027">https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027</a>					
Metadades			Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1389 - Data Resolució: 05/11/2020					



**A. Instal·lacions i equips:**

2. Correcció parcial de les deficiències de les rajoles a la paret de la cuina, s'han tapat els forats però queda alguna esquerda pendent de tapar o reparar.

**B. Processos i manipulació d'aliments:**

9. Es controla amb un termòmetre els equips de fred però no es porta el registre diari actualitzat. Durant la visita es comprova que tots els equips estan dins del marge de tolerància de temperatura de conservació.

10. Els productes emmagatzemats estan protegits però cal emmagatzemar-los i exposar-los correctament identificats (nom, data de preparació/caducitat...) i no trencar la traçabilitat al treure etiquetes.

11. La neteja i ordre en general és acceptable, cal insistir en el manteniment i arreglar les gomes de les portes de la nevera.

Caldrà també que el titular disposi de la següent documentació pendent actualitzada per acreditar-la en la propera inspecció, segons el termini marcat en el Programa de Seguretat Alimentària Municipal per els establiments de risc MIG.

**C. Autocontrols:**

15. S'acredita certificat de l'empresa de control de plagues MAPE. ROESP 0100CAT-SB de 21/9/2020. Es mostren registres de temperatura i pla de neteja incomplets.

No s'acrediten certificats de formació en higiene i manipulació d'aliments dels treballadors. No es disposa de pla d'al·lèrgens ni de traçabilitat.

**D. Altres:**

16. No disposen de rètols informatius sobre que es disposa de fulls de reclamació oficials, ni els referents a al·lèrgens.

Es manté l'epígraf del Registre Sanitari Municipal de l'establiment : 08181-1106-05-00045.

**TERCER.-** Comunicar a l'interessat que resta pendent d'aportar la documentació corresponent a l'expedient de l'activitat i se'l requereix per tal que solucioni els defectes exposats en les notificacions que sobre l'assumpte ha anat rebent.

**QUART.-** Informar d'aquesta resolució a la regidoria de salut pública, a la regidoria de Comerç, a la regidoria de consum, a l'Àrea de Territori i a l'Àrea de Seguretat ciutadana i Mobilitat, als efectes oportuns.



Signatura 1 de 3			Signatura 2 de 3			Signatura 3 de 3		
Antoni Peralta Garcerá	03/11/2020	SECRETARI	Albert Gil i Gutiérrez	04/11/2020	ALCALDE	Antoni Peralta Garcerá	05/11/2020	SECRETARI
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document								
Codi Segur de Validació			f1a6b7dde8bc42cb8cc5c081294b9fc1001			Data document: 29/10/2020		
Url de validació			<a href="https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027">https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/di/arx/di/absaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027</a>					
Metadades			Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1389 - Data Resolució: 05/11/2020					



**Ajuntament de  
la Roca del Vallès**

Ajuntament de la Roca del Vallès  
C/ Catalunya, 24  
08430 La Roca del Vallès  
Tel: 93 842 20 16  
[ajuntament@laroca.cat](mailto:ajuntament@laroca.cat)  
[www.laroca.cat](http://www.laroca.cat)

**CINQUÈ.-** Notificar aquesta resolució a l'interessat.

Signatura 1 de 3			Signatura 2 de 3			Signatura 3 de 3		
Antoni Peralta Garcerá	03/11/2020	SECRETARI	Albert Gil i Gutiérrez	04/11/2020	ALCALDE	Antoni Peralta Garcerá	05/11/2020	SECRETARI
	Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document							
Codi Segur de Validació	f1a6b7dde8bc42cb8cc5c081294b9fc1001					Data document: 29/10/2020		
Url de validació	<a href="https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027">https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/ax/di/axabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027</a>							
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1389 - Data Resolució: 05/11/2020							